

olivetti



# d-COPIA 163MF e 164MF

**SISTEMI MULTIFUNZIONE DIGITALI**

BIANCO e NERO




COMPATTEZZA



RISPARMIO



NETWORK



## TANTE FUNZIONI IN POCO SPAZIO

Multifunzione digitali A4, compatti e ideali per uso personale e per le esigenze dei piccoli/medi uffici.



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VELOCITÀ IN STAMPA E COPIA DI 16 ppm	PRATICITÀ E IMMEDIATEZZA D'USO
SCANSIONE A COLORI	CONSUMABILI DI LUNGA DURATA
FUNZIONE FAX INTEGRATA (MODELLO d-COPIA 164MF)	DIMENSIONI CONTENUTE

#### MULTIFUNZIONE

Olivetti d-Copia 163MF e d-Copia 164MF sono **sistemi multifunzione compatti** che racchiudono in un'unica macchina le funzioni di copiatrice, stampante, scanner a colori e fax (solo per d-Copia 164MF).

Questo comporta un notevole risparmio di spazio e una efficace razionalizzazione delle periferiche nell'ufficio, soddisfacendo tutte le **esigenze** sia del **singolo utente** che delle **piccole e medie imprese**.

#### ERGONOMIA

Entrambi i modelli sono dotati un **pannello operatore** di facile utilizzo, **con tasti retroilluminati** dedicati alle diverse funzioni.

La **"finestrella"** posta sul lato frontale del cassetto, consente di **visualizzare la quantità di carta a disposizione**. L'ampio spazio in corrispondenza del vano di uscita carta, permette di prelevare agevolmente il lavoro appena prodotto.





**PANNELLO OPERATORE** con tasti funzione copia, scansione e fax (d-Copia 164MF)



**CASSETTO CARTA** da 250 fogli e **BY-PASS** a foglio singolo



**ALIMENTATORE ORIGINALI** da 50 fogli di serie

## RISPARMIO

Grazie all'impiego di **componenti di lunga durata** come il tamburo e lo sviluppatore da 100.000 copie, d-Copia 163MF e d-Copia 164MF garantiscono una **produttività costante** e **bassissimi costi di gestione**. Infatti, l'unico consumabile da sostituire nell'arco della vita delle macchine è il toner, che può essere a scelta, da 2.000 copie o ad alta capacità da 6.000 copie.

**Il tasto di risparmio toner** permette di ridurre la quantità di polvere depositata sul foglio, in stampa o in copia, ed è particolarmente utile quando si producono bozze di documenti.

## COPIA

Tutte le funzionalità di copia sono disponibili **senza** richiedere la **connessione ad un PC** e includono ad esempio la riduzione di 2 o 4 originali in un foglio, per massimizzare l'efficienza nell'uso della carta. L'alimentatore automatico di originali di serie da 50 fogli, permette di duplicare documenti voluminosi con la massima praticità e rapidità.

## STAMPANTE

Olivetti d-Copia 163MF e d-Copia 164MF sono **collegabili a PC tramite interfaccia USB 2.0** (Hi-Speed), mentre il box esterno di rete opzionale consente la condivisione delle risorse all'interno di piccoli gruppi di lavoro.

Il motore di stampa da 16 ppm ed il tempo di uscita della prima pagina, inferiore a 11 secondi, minimizzano l'attesa dei documenti.

## SCANNER

Lo **scanner TWAIN a colori** consente l'acquisizione di documenti fino al formato A4 sia da lastra d'esposizione che da alimentatore automatico di originali. Raggiunge una risoluzione interpolata di 2400 dpi e, tramite il **software QLINK in dotazione**, supporta le funzioni Scan-to-PC e Scan-to-Email.

## FAX

Il modello **d-Copia 164MF offre** oltre alle funzioni di stampa, copia e scansione **anche la prestazione fax** con una velocità del modem di 33,6 Kbps. È possibile registrare fino a 100 numeri di destinatari da pannello operatore e usufruire delle più diffuse funzioni, quali trasmissione diretta da memoria, differita e circolare. Inoltre, la memoria in ricezione pari a 3MB può contenere 150 pagine o più.

# NEL SEGNO DELL'EFFICIENZA E DELLA CONVENIENZA





## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>GENERALI</b>	<b>Tipo tavolo/consolle</b>	Tavolo	<b>Alimentatore di originali</b>	50 fogli, 60 -105 g/m <sup>2</sup> (da 114,3x139,7 mm fino a 216x356 mm)
	<b>Tecnologia</b>	Laser	<b>By-pass multiuso</b>	1 foglio, 60 -163 g/m <sup>2</sup> , A4, B5, A5, A6R Lettera, Personalizzato (da 70x148 mm fino a 216x356 mm), lucidi, buste e cartoline
	<b>Display</b>	LCD retroilluminato, 2 linee da 16 caratteri		
	<b>Velocità</b>	Fino a 16 ppm A4 (stampa/copia)	<b>Capacità vassoio uscita</b>	100 fogli faccia in giù
	<b>Risoluzione</b>	600x600 dpi (stampa/copia)		
	<b>Memoria</b>	d-Copia 163MF: 32MB d-Copia 164MF: 64MB	<b>Consumo energetico</b>	Copia/stampa: max 348 W Stand-by: max 20 W Risparmio energetico: max 17 W Sleep-mode: max 10 W
	<b>Tempo di prima copia</b>	Max 12 secondi da piano esposizione Max 14 secondi da alimentatore fogli		
	<b>Tempo di riscaldamento</b>	Max 25 secondi (max 15 secondi da sistema acceso)	<b>Livello rumore (ISO 7779)</b>	Copia/stampa: 49 dB(A)±10%, Stand-by: 28 dB(A)
	<b>Interfacce</b>	USB 2.0 (Hi-Speed) per stampa e scansione Opzionale: interfaccia rete esterna Ethernet 10Base-T / 100 Base-TX (IB-110) per Windows 2000, XP	<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	476x392x489 mm
<b>Peso</b>			15 kg (incluso toner)	
<b>Capacità carta</b>	Cassetto universale da 250 fogli (60 -105 g/m <sup>2</sup> , A4, B5, A5, Busta, Legal, Folio)	<b>Consumabili (5% di copertura)</b>	Toner prima dotazione: 3.000 pagine Toner standard: 2.000 pagine Toner alta capacità: 6.000 pagine	
<b>COPIATRICE</b>	<b>Formato documenti</b>	A4, Legal, Lettera, B5, A5, A6	<b>Funzioni</b>	Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, avvio automatico, modalità layout (2 in 1, 4 in 1), modalità risparmio toner
	<b>Copia continua</b>	1-99		
	<b>Zoom</b>	25% - 400% (1% incremento)		
<b>STAMPANTE</b>	<b>Tempo di prima stampa</b>	max 11 secondi	<b>Emulazioni</b>	Sistema di stampa Host based per MS Windows 98SE / ME / 2000 / XP
	<b>SCANNER</b>	<b>Modalità</b>	TWAIN (Scan-to-PC, Scan-to-Email solo via Software QLINK)	<b>Riconoscimento originali</b>
<b>Velocità di scansione</b>		Max 5 spm a 300 dpi, A4, testo, monocromatico (4,2 a colori)	<b>Tipo file</b>	BMP, TIFF, PDF, JPEG
<b>Risoluzione</b>		Fino a 1200 x 1200 dpi Fino a 2400 dpi (con interpolazione SW)	<b>Sistemi Operativi</b>	Windows 98SE, ME, 2000, XP
			<b>Software incluso</b>	PaperPort Deluxe 9.x, QLINK
<b>FAX (d-Copia 164MF)</b>	<b>Compatibilità</b>	Gruppo 3	<b>Destinazioni</b>	12 numeri a un tasto, 100 abbreviati, 6 gruppi
	<b>Velocità di trasmissione</b>	33,6 kbps	<b>Codifica</b>	MH, MR, MMR
	<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi	<b>Funzioni</b>	Trasmissione diretta e da memoria, ricezione polling, reindirizzamento memoria, trasmissione circolare, ECM, trasmissione differita
	<b>Memoria in ricezione</b>	3MB (150 pagine circa)		

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 163MF e d-Copia 164MF sono distribuite da Olivetti S.p.A. (02/07) - Codice: 25961-01