

olivetti



# d-COPIA 2500MF e 3000MF

**SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE**


**BIANCO e NERO**



**MULTIFUNZIONE**




**MODULARITÀ**



**COMPATTEZZA**



**NETWORK**



# d-COPIA 2500MF e 3000MF

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE

## LA CONTEMPORANEITÀ DEL BIANCO E NERO



Multifunzione digitali monocromatici A3, progettati per razionalizzare il flusso delle attività tipiche dell'ufficio moderno.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

COPIATRICE, STAMPANTE E SCANNER DI RETE	SCANNER A COLORI, IN GRADO DI ACQUISIRE ORIGINALI IN FRONTE/RETRO
FAX DI RETE OPZIONALE	HARD DISK DA 80 GB E 512 MB DI MEMORIA RAM
POTENTE PROCESSORE CPU DA 400 MHZ PER VELOCIZZARE L'ELABORAZIONE DATI	DATA SECURITY KIT (OPZIONALE) PER LA SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI

#### MODULARITÀ

Olivetti d-Copia 2500MF e d-Copia 3000MF, caratterizzati da un'architettura di base copiatrice, **offrono di serie le funzioni di stampa e scansione di rete**, con la possibilità di integrare in qualsiasi momento il **FAX di Rete** usufruendo della conveniente funzionalità Internet Fax.

Tutte le potenzialità della macchina sono ulteriormente ampliabili, grazie a una serie di moduli aggiuntivi che consentono di adeguare le prestazioni in base alle esigenze dell'utente. Sono difatti disponibili diverse **opzioni per il trattamento della carta**: due unità di finitura, un alimentatore automatico originali fronte/retro, due cassette carta addizionali da 500 fogli cadauno, un vassoio separatore lavori ed un tavolino di supporto.

#### PRODUTTIVITÀ

Questi sistemi multifunzione digitali sono stati progettati per razionalizzare il flusso di lavoro degli uffici in linea con le più moderne innovazioni tecnologiche. La **funzione Ricezione** (multitask) consente di processare contemporaneamente i lavori di stampa e di fax, accodandoli in uscita. La **funzione Invio** (multisend) permette la scansione del documento e l'invio diretto a più destinatari mediante la Rubrica (address book), alla quale sono associati diversi indirizzi PC, mail, fax (scan to PC, scan to fax, scan to mail). La **funzione Preview** aiuta a ridurre gli errori, grazie alla possibilità di visualizzare anteprime di scansioni e copie. Un potente **hard disk da 80 GB** archivia i documenti nelle modalità condivisione (custom box), archivio personale (job box) e ricezione file con richiamo (polling).



**AMPIO DISPLAY** a colori da 8,5 pollici



**PORTA USB** per stampa diretta da chiavetta

### PRATICITÀ

Olivetti d-Copia 2500MF e d-Copia 3000MF sono dotati di una serie di pratiche utility, che accompagnano l'utente nella gestione della macchina. Da segnalare l'intuitivo pannello di controllo, che consente la visualizzazione dell'**anteprima dei documenti**, e la procedura di aiuto (help on-line) che, tramite un percorso guidato inconsolle, chiarisce in maniera rapida le funzioni operative del prodotto, in diverse lingue (6 lingue standard, più 1 opzionale).

Il **riconoscimento automatico dei formati misti** velocizza

e semplifica notevolmente le operazioni di settaggio delle impostazioni di copia. È inoltre possibile **stampare** i documenti **direttamente da chiavetta USB**, evitando in questo modo di dover passare attraverso il PC.


### RISPARMIO

L'innovazione tecnologica e le elevate prestazioni sono sinonimo di affidabilità e riduzione degli sprechi, evidenziati dall'utilizzo di **consumabili a lunga durata**. Entrambi i modelli includono un tamburo da 300.000 pagine ed un toner monocomponente da 20.000 pagine.

## OPZIONI TRATTAMENTO CARTA

#### Configurazione standard

Due cassette carta da 500 fogli e vassoio da 200 fogli



#### Configurazione consolle


Tavolino di supporto



CP-2500MF/3000MF

#### Configurazione estesa


Due cassette carta aggiuntive da 500 fogli



PF-670

#### Alimentatore automatico di originali


Fronte/retro da 75 fogli



DP-670

#### Unità di finitura interna


Da 500 fogli



DF-670

#### Unità di finitura professionale

Da 1.000 fogli



DF-730

# CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI	<b>Tipo tavolo/consolle</b>	Da tavolo	<b>Alimentazione</b>	220-240 VAC, 50/60 Hz
	<b>Tecnologia</b>	Laser, monocomponente	<b>Assorbimento elettrico</b>	In massima configurazione: 1.370 W In stampa/copia: 560 W In attesa: 160 W In modalità risparmio: 8,7 W
	<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi		
	<b>Velocità motore</b>	d-Copia 2500MF: 25/12,5 cpm A4/A3 d-Copia 3000MF: 30/15 cpm A4/A3	<b>Tempo di riscaldamento</b>	< 29 sec.
	<b>Unità fronte/retro</b>	A3-A5 (60-80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Livello rumore</b>	d-Copia 2500MF: 64,7 dB(A) d-Copia 3000MF: 66,5 dB(A)
	<b>Formato copie max/min</b>	A3-A6R	<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	570x620x767 mm
	<b>Toni di grigio</b>	256	<b>Peso</b>	75 Kg
COPIATRICE	<b>Sistema di scansione</b>	Scanner a piano fisso con sensore superiore CCD (mainframe), inferiore CIS (DP)	<b>Formato originali</b>	Libri, fogli, oggetti tridimensionali
			<b>Formato copie</b>	A3-A5R
	<b>Metodo di stampa</b>	Scansione a raggio laser e stampa elettrografica	<b>Capacità carta (80g)</b>	Cassetto: 2 x 500 fogli Bypass: 200 fogli
	<b>Tempo prima copia</b>	<4,7 secondi	<b>Grammatura copie</b>	Cassetti: 60-120 g/m <sup>2</sup> Bypass: 45-200 g/m <sup>2</sup> Duplex: 60-80 g/m <sup>2</sup>
	<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie	<b>Capacità raccolta copie</b>	Cassetto superiore: max 250 copie
	<b>Memoria</b>	512 MB RAM (Max 1024 MB) Hard Disk da 80 GB	<b>Zoom</b>	Manuale/automatica
STAMPANTE	<b>Velocità di stampa</b>	d-Copia 2500MF: 25/12,5 ppm A4/A3 d-Copia 3000MF: 30/15 ppm A4/A3	<b>Font</b>	1 Bitmap, 80 font outline PCL6, 136 PostScript fonts (KPDLL3), 45 codici a barre monodimensionali e 1 bidimensionale (PDF-417), 79 outline
	<b>CPU</b>	Power PC 750CX 400 MHz	<b>Interfacce</b>	USB 2.0 (alta velocità) Fast Ethernet 10/100BaseTX Network
	<b>Risoluzione</b>	1.200 dpi in qualità		
	<b>Linguaggi</b>	PCL6 incluso PJI, KPDL3 (compatibile PostScript3), KC-GL, Line Printer, IBM ProPrinter X24E, Diablo 630, Epson LQ-850, stampa diretta PDF	<b>Sistemi Operativi</b>	Windows 95/98/NT Me/2000/2003/XP, Vista, Mac OS
		<b>Graffatura</b>	Con unità di finitura opzionali DF-670, DF-730	
SCANNER	<b>Velocità di scansione</b>	50 opm in b/n (300 dpi) 30 opm in b/n (600 dpi) 15 opm a colori (600 dpi)	<b>Interfacce</b>	10/100 Base-TX Ethernet, TWAIN
	<b>Risoluzione</b>	600, 400, 300, 200 dpi	<b>Metodo di compressione</b>	B/N: G4 (MMR) Colore: JPEG
	<b>Modulo scansione</b>	Colore, B/N, Testo, Foto, Draft, OCR		
	<b>Formato max scansione</b>	A3	<b>Funzionalità</b>	Scan to SMB, scan to FTP, scan to e-mail, scan to box, TWAIN, BOX TWAIN
	<b>Formato immagini</b>	B/N: TIFF e PDF Colore: JPEG, PDF (JPEG), PDF (alta compressione)		
	<b>Protocollo di rete</b>	TCP/IP		<b>Compatibilità hardware</b>
FAX (opzionale)	<b>Fax System (M)</b>		<b>Memoria</b>	120 MB
	<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi	<b>Protezione della memoria</b>	60 minuti
	<b>Compatibilità</b>	ITU-T Super G3	<b>Capacità carta</b>	100 fogli
	<b>Funzionalità</b>	Internet fax, invio a document box, Network Fax	<b>Velocità di scansione</b>	30 spm
	<b>Sistema di compressione dati</b>	JBIG, MMR, MR, MH	<b>Selezione a 1 tasto/abbreviata</b>	Si/max 600
	<b>Velocità modem</b>	33.6 Kbps	<b>Trasmissione circolari</b>	Max 300 destinatari
	<b>Velocità di trasmissione</b>	<3 secondi	<b>Codici accesso riservato</b>	Max 100
OPZIONI CARTA	<b>Alimentatore automatico originali fronte/retro (DP-670)</b>	Scansioni in b/n e a colori Capacità: 75 fogli Formato: A3-A5R Grammatura: 45-160 g/m <sup>2</sup>	<b>Unità di finitura (DF-670)</b>	1 x vassoio da 500 fogli A4 oppure da 200 fogli A3 (60-105 g/m <sup>2</sup> ) Graffatura: 1 posizione, 30 fogli A4 o 20 fogli A3
	<b>Unità cassette carta (PF-670)</b>	Capacità: 2 x 500 fogli (60-120 g/m <sup>2</sup> ) Formato: A3-A5R	<b>Unità di finitura (DF-730 + AK-670)</b>	1 x vassoio da 1.000 fogli A4 oppure da 500 fogli A3 (64-128 g/m <sup>2</sup> ) Graffatura: 1 posizione, 30 fogli A4 o 20 fogli A3, B4
	<b>Job Separator (JS-670)</b>	1 x vassoio da 100 fogli (45-160 g/m <sup>2</sup> ) Formato: A3-A5R	<b>Tavolino (CP-2500MF)</b>	

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 2500MF e d-Copia 3000MF sono distribuite da Olivetti S.p.A. (09/07) - Codice: 26261-00



UNITÀ DI FINITURA INTERNA da 500 fogli

### SICUREZZA DATI


In aggiunta alle comuni funzioni di sicurezza per l'accesso alle prestazioni della macchina, come la user ID e la password, è disponibile il **Data Security Kit** che consente di criptare i dati e di eliminarli definitivamente dall'Hard Disk a fine lavoro. Mediante l'installazione del **dispositivo UG30** è possibile creare i file PDF criptati (Adobe Reader, versioni successive a 5.0), inviarli via rete e renderli leggibili solo da utenti abilitati con chiave d'accesso.

### CONNETTIVITÀ

Il collegamento in rete consente di condividere con semplicità la stampante e lo scanner a colori tra più postazioni di lavoro, con **ottimizzazione delle code di stampa**.


Da remoto è possibile gestire le unità di finitura per il completamento degli elaborati in formati diversi, dall'A6 all'A3, senza muoversi dalla propria scrivania.

## CONDIVISIONE IN RETE





**CAPACITÀ CARTA** massima di 2.200 fogli (incluso by-pass)



**ALIMENTATORE AUTOMATICO DI ORIGINALI** fronte/retro da 75 fogli

### ERGONOMIA

Questa linea di modelli multifunzione è stata progettata con particolare attenzione verso gli aspetti ergonomici. I cassettei carta possono essere aperti in modo molto agevole, grazie alle innovative **maniglie a pressione**. La **console inclinabile**, fino a 35 gradi, consente di eliminare fastidiosi riflessi di luce sul display, favorisce la leggibilità dei menu di selezione e può essere utilizzata anche da seduti.

L'**ingombro contenuto** e l'assenza di sporgenze ne facilitano la collocazione anche in spazi ristretti. Le **spie segnalitiche** sul frontale macchina segnalano all'operatore sia lo stato di ricezione dati, sia gli eventuali malfunzionamenti/errori che necessitano di un intervento immediato. Infine, il **vassoio carta interno** è sempre visibile dall'operatore, consentendogli un controllo costante degli output.

**VANO PER CLIP E PUNTI METALLICI**

**FACILE ACCESSO ALLA FUNZIONE SCANNER**

**VANO PORTA PANNO**  
per pulizia vetro di esposizione

**SPIE LUMINOSE**  
indicanti stato macchina

**PANNELLO DI CONTROLLO INCLINABILE** per una migliore operatività

**CASSETTO INTERNO MULTIUSO**  
da 200 fogli

**MANIGLIE ERGONOMICHE**

**FUNZIONE BY-PASS**  
per gestione formati carta diversi

**MODULO CON DUE CASSETTI CARTA ADDIZIONALI**  
da 500 fogli ciascuno



**ACCESSIBILE  
A TUTTI**